



petAnimal Protect 2011



STOP mouches noires (Roll-On)
FORTE stop à l'infestation comme roll-on

Peticare® petAnimal Protect 2011

Le Roll-On Stop mouches noires contient deux fois plus de phéromones que le Spray Stop mouches noires.

Il s'agit d'un produit technologique de pointe très efficace pour repousser l'approche des mouches noires et des cératopogonides.

Le **Roll-On** applicateur à bille a été spécialement conçu pour les animaux timides et sensibles qui ne peuvent pas tolérer le bruit d'un spray ou d'un flacon pulvérisateur. Le concentré Roll-On est petit et pratique et peut être utilisé à tout moment sans rendre l'animal nerveux.

Système de libération de Peticare

En l'enroulant avec parcimonie (environ 7 bandes de 5 à 10 cm chacune pour un cheval), on crée une couche très fine de la phéromone biochimique (phéromone d'alarme) pour repousser les mouches noires et les cératopogonides.

Grâce au système spécial de libération Peticare (libération prolongée et retardée), les ingrédients actifs (phéromones) sont libérés lentement et uniformément de la matrice.

Le système de déclenchement retarde la libération des phéromones d'alarme sur une période pouvant aller jusqu'à 24 heures. Cette préparation technologique des principes actifs donne lieu à une préparation unique de dépôt et de retard particulièrement efficace.

Les phéromones ont été spécialement développées pour tous les types de mouches noires et tous les types de cératopogonides et ne fonctionnent donc qu'avec ces familles de moustiques.

Caractéristiques du produit

- contre toutes les mouches noires (1550 espèces)
- concentré pratique et maniable en rouleau
- une application sans bruit avec le stylo à bille
- Rechargeable avec la bouteille de recharge
- contre tous les types de mouches noires (1550 espèces)
- contre tous les types de cératopogonides (5000 espèces)
- jusqu'à 24 heures de protection à long terme
- empêche la dermatite estivale
- Spot-On (environ 7 bandes à partir du roll-on)
- Préparation dépôt à effet retardé
- protection fiable contre les mouches noires
- protection fiable contre les cératopogonides



STOP mouches noires (Roll-On) FORTE stop à l'infestation comme roll-on

- effet immédiat / pas de période d'attente
- dermatologiquement sûr
- extrêmement économique et productif
- Répond aux dispositions de la norme ADMR (règles pour le contrôle des médicaments et Antidopage allemand)
- PRS Peticare Release System

Protection jusqu'à 3 mois

En raison du rendement élevé et de la préparation spéciale, 50 millilitres (taille du récipient du Roll-On) suffisent pour un cheval pendant 3 mois. L'approche des mouches noires et des cératopogonides, et donc de la dermite estivale, est évitée de manière fiable.

La redoutable réaction allergique du cheval est ainsi évitée.

Conforme à l'ADMR

Selon les règles de la Fédération équestre allemande (FN) en matière de lutte contre le dopage et de contrôle des drogues, l'utilisation de ce produit est autorisée en compétition (conforme à l'ADMR).

Comment fonctionne le Stop mouches noires

Ce produit spécial a été conçu technologiquement pour tous les types de mouches noires (environ 1550) et tous les types de cératopogonides (environ 5000) afin d'éviter l'apparition de la dermite estivale.

Des phéromones biochimiques très efficaces (substances messagères biomoléculaires) sont utilisées comme base. Ces phéromones d'alarme complexes servent naturellement à la communication biochimique dans la famille des moustiques de mouches noires et cératopogonides.

L'effet des phéromones (Stop mouches noires) n'est donc utilisé que pour l'arrêt des mouches noires et des cératopogonides, qui sont spécifiquement responsables du développement de la dermite estivale.

La substance messagère (phéromone d'alarme) envoie un signal biochimique aux mouches noires (et aux cératopogonides) qui empêche l'approche de ces ennuyeuses insectes suceurs de sang. La dangereuse piqûre du moucheron, qui provoque des démangeaisons ou de l'eczéma, est évitée et, par conséquent, le cheval ou l'animal ne développe pas de réaction allergique.

En raison du rendement élevé et de la forte concentration de phéromones dans le stylo Roll-On, une application très parcimonieuse suffit pour protéger le cheval (ou d'autres animaux) contre la mouche noire (etcératopogonide) et donc contre la dermite estivale pendant 24 heures.

Démangeaisons existantes

Le stop mouches noires permet d'éviter la propagation de la dermite estivale déjà existante. Pour

STOP mouches noires (Roll-On)
FORTE stop à l'infestation comme roll-on



favoriser la cicatrisation de la peau du cheval en cas de démangeaison, utilisez petHorse Health 2000 (Soin de l'eczéma).

Le traitement de l'eczéma accélère considérablement le processus de guérison, la croissance renouvelée du pelage et de la crinière sur les zones chauves commence après environ 5 à 7 jours. Dans le cas d'une démangeaison existante, le Stop mouches noires arrête les mouches noires et le traitement de la démangeaison doit être utilisé jusqu'à ce que la guérison soit complète.

Produit spécial pour les moustiques normaux, les mouches ou les taons

Peticare petAnimal Protect 2009

(Spray anti-moustique multi-répulsif)

Le stop mouches noires ne fonctionne que pour les mouches noires et les cératopogonides. Pour les moustiques, les mouches, les taons, utilisez le spray spécial petAnimal Protect 2009, qui contient l'ingrédient actif testé par l'OMS, l'icaridine.

Nos produits spéciaux dans le domaine de Répulsifs pour insectes

Pour les animaux :

Stop mouches noires et cératopogonides

Multi-répulsif Mosquito

Pour les humains :

Stop mouches noires et cératopogonides

Multi-répulsif Mosquito

Informations détaillées sur le sujet

Le fléau de moustiques causée par l'infestation des mouches noires

Copyright

Peticare® par Peticare International SA

APPLICATION

Y a-t-il quelque chose que je dois prendre en considération avant d'utiliser le produit ?

Secouez la bouteille, au moins 30 secondes, bien et vigoureusement !

C'est la seule façon de répartir les ingrédients de manière optimale dans le liquide.



Comment utiliser le produit ?

En fonction de la taille de l'animal, toutes les 8 à 24 heures, appliquez une bande d'environ 5 à 10 cm de long à partir de l'enclos Roll-On sur 2 à 7 points à intervalles réguliers en guise de spot-on.

Quel est l'effet et qu'est-ce que c'est'une bande active?

L'effet du stop mouches noires est basé sur une bande active et agit dans un rayon d'environ 80 cm (environ 2 m²).

Une bande active est créée en secouant vigoureusement la bouteille et en appliquant deux bandes d'environ 10 à 15 cm de long l'une sur l'autre au même endroit avec le rouleau. Cela crée une bande active mouillée/humide d'une longueur d'environ 10 à 15 cm.

Quel est le nombre de bandes actives ?

Le nombre de bandes actives dépend de la taille de l'animal. Le nombre de bandes actives doit être réparti uniformément sur le corps. Notre recommandation :

Pour les chiens : 2 à 3 bandes actives

Pour les chevaux : 5 à 7 bandes actives

Où le Roll-On est-il appliqué ?

Le Roll-On est principalement appliqué sur des zones telles que la tête du cheval, l'encolure, la crinière (crête de la crinière), l'épaule, la croupe, la queue (racine de la queue), les cuisses, le ventre et sur le boyau du cheval. Pour les chiens et les autres animaux par analogie.

Comment traiter les domaines problématiques?

Le nombre de bandes actives peut être augmenté à volonté si des zones à problèmes sont nécessaires.

Que faut-il considérer en relation avec les autres produits Peticare ?

Pour une utilisation simultanée avec le traitement de la dermatite estivale [petHorse Health 2000](#) ou le spray anti-moustiques multirépulsif [petAnimal Protect 2009](#), appliquez toujours le stop mouches noires dans une zone séparée ou utilisez-le comme couche supérieure.

Qu'en est-il des fortes pluies ou de l'élevage en plein air?

Après une forte pluie, renouveler la protection du Stop mouches noires pour des raisons de sécurité.



INGRÉDIENTS

Ingrédients :

- Bêta-cyclodextrine hydratée 89 % (enzyme dérivée des bactéries)
- CAS 106-23-0 (+/-)-Citronellal <0,1 %

Données techniques :

- Préparation en dépôt (stockage des ingrédients actifs)
- Préparation retardée (libération retardée)
- Durée de conservation au moins 12 mois, voir l'étiquette
- Protéger de la lumière directe du soleil
- Température de stockage : +5 °C à +25 °C

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Les résidus de produits non utilisés doivent être collectés et remis à un collecteur agréé pour les déchets dangereux.

Les conteneurs vides doivent être éliminés en toute sécurité et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins. BAUA : N-86834